

# PREVENTION DES MALADIES NEONATALES




## DES JEUNES RUMINANTS



# Solu'Nature®

TECHNIQUES ET SOLUTIONS NATURELLES



La gamme proposée par Solu'Nature repose sur des principes simples à mettre en œuvre et a prouvé son efficacité. Elle s'appuie sur une bonne implantation de la flore intestinale associée au soutien de l'immunité innée.

Des protocoles spécifiques à chaque type d'élevage permettent une sérieuse économie de moyens et réduisent considérablement les incidents de santé. La mise en place de ces protocoles constitue une étape indispensable à l'efficacité des solutions alternatives curatives.

CONTACTEZ - NOUS  
TÉL : 04 73 86 74 58

adv@solunature.fr  
www.solunature.fr



**Solu'Nature®**  
TECHNIQUES ET SOLUTIONS NATURELLES

# Gamme "Prévention des maladies néonatales des Jeunes Ruminants"



250 mL

## Gamme DÉFI'FLOR® U.A.B.

Equilibre de la flore intestinale.  
Bactéries lactiques et levures.

### DÉFI'FLOR® 250 mL

A diluer à raison de 50 mL/litre d'eau.

En élevage laitier, matin et soir dans le lait des jeunes, pendant 20 à 80 jours.



Boîte  
21 unicadoses

### DÉFI'FLOR® Unicadose

En élevage bovin allaitant, 1 dose dès la naissance, à renouveler 24h après pour les élevages à risque.



250 mL

### DÉFI'FLOR® Pulvé

1 pression dans la bouche à la naissance pour ovins, caprins.



10 kg

### DÉFI'FLOR® Poudre

Poudre à distribuer en libre service pendant 3 à 5 semaines.

Convient particulièrement aux élevages ovins et à l'élevage bovin allaitant.



500 mL / 5 litres

### DÉFI'MIX™

Soutien de l'immunité.

Huile de foie de poisson, oligo-éléments, hydrolysate de levures.

Apports réguliers de la naissance au sevrage.



250 mL

### DÉFI'TAN™

Hygiène du nombril.

Acides à effet tannant.

Dès la naissance autour et dans le cordon ombilical après l'avoir "essoré".



100 mL

### DÉFI'TONIC™

Soutien de l'état général.

Complexe d'huiles essentielles.

A appliquer sur la ligne du dos en cas d'altération de l'état général.



500 mL

### DÉFI'TRANSIT™

Equilibre digestif.

Complexe d'huiles essentielles en solution huileuse.

Gestion des diarrhées chez les jeunes en phase lactée.



1 litre

### DÉFI'FLU™

Confort des animaux en cas de passage viral.

extraits hydroalcooliques de plantes.

A administrer dès les premiers symptômes à allure très contagieuse.



1 litre

### DÉFI'O2™

Confort respiratoire.

Complexe d'huiles essentielles en solution huileuse.

Gestion des troubles respiratoires avec ou sans antibiothérapie.



100 mL

### DÉFI'DROP™

Confort des zones douloureuses.

Complexe d'huiles essentielles.

Gestion des foyers infectieux superficiels en "pour on" sur les zones concernées.



5 litres

### DÉFI'OL™ ME

Soutien de l'immunité.

Oligo-éléments et algues marines.

Administrer dès le début de tout phénomène infectieux.



25 kg

### DÉFI'MIN™ MISE-BAS

Minéral mise-bas.


Poudre pour Bovins ou granulés pour PR.

Préparation des voies génitales de la mamelle et du foie, avant la mise-bas.

# Protocoles de prévention des maladies néonatales des Jeunes Ruminants



Espèce animale	Protocoles
Veau race allaitante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DÉFI'FLOR® Unicadose</b> = 1 dose J1, si possible avant la prise de colostrum et J2 si nécessaire.</li> <li>• <b>DÉFI'FLOR® Poudre</b> = en libre service de J2 à J20.</li> <li>• <b>DÉFI'TAN™</b> = J1 sur le cordon ombilical.</li> <li>• <b>DÉFI'MIX™</b> = 30 mL à J2, J15 et J30.</li> </ul>
Veau race laitière	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DÉFI'FLOR® 250 mL</b> = diluer à raison de 50 mL /litre d'eau. Distribuer 5 mL de la solution diluée matin et soir dans la buvée pendant 20 à 80 jours.</li> <li>• <b>DÉFI'TAN™</b> = J1 sur le cordon ombilical.</li> <li>• <b>DÉFI'MIX™</b> = 30 mL /semaine, dans le lait, jusqu'au sevrage.</li> </ul>
Chevrette d'élevage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DÉFI'FLOR® 250 mL</b> = Diluer à raison de 50 mL /litre d'eau. Distribuer 2 mL de la solution diluée matin et soir dans la buvée pendant 20 à 50 jours.</li> <li>• <b>DÉFI'FLOR® Poudre</b> = En libre service si distribution de la forme liquide impossible dans la buvée.</li> <li>• <b>DÉFI'TAN™</b> = J1 sur le cordon ombilical.</li> <li>• <b>DÉFI'MIX™</b> = 10 mL /semaine, dans le lait, jusqu'au sevrage.</li> </ul>
Ovins	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DÉFI'FLOR® Pulvé</b> = 1 pression dans la bouche, dès la naissance.</li> <li>• <b>DÉFI'FLOR® Poudre</b> = En libre service pendant 3 à 5 semaines pour stabiliser la flore intestinale.</li> <li>• <b>DÉFI'TAN™</b> = J1 sur le cordon ombilical.</li> <li>• <b>DÉFI'MIX™</b> = 5 mL à J2 en sortie de case d'agnelage, 5 mL à J15 si contention facile à gérer.</li> </ul>
Toutes espèces à la naissance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DÉFI'TONIC™</b> = Sur le dos du nouveau-né si difficultés respiratoires ou difficultés au relever.</li> </ul>
Toutes espèces à J5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DÉFI'TRANSIT™</b> = 20 mL /veau, 5 mL /agneau ou chevreau, en usage systématique pour diminuer le taux d'infestation <b>si menace persistante de Cryptosporidiose.</b></li> </ul>
Toutes espèces à J30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DÉFI'TRANSIT™</b> = 30 mL /veau, 10 mL /agneau ou chevreau, en usage systématique pour diminuer le taux d'infestation <b>si menace persistante de Coccidiose.</b></li> </ul>
Préparation de la mère à la mise-bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DÉFI'MIN™ Mise-bas</b>            Bovins = 100 g /jour, pendant les 10 jours précédant la MB.            PR = 30 g /jour, pendant les 10 jours précédant la MB.</li> </ul>



# Protocoles pour remédier à certaines dérives de santé



## • Gros nombril

Intervenir le plus tôt possible, soit entre 5 et 10 jours d'âge.

**DÉFI'OL™** ou **DÉFI'MIX™** : Dès l'apparition des symptômes administrer immédiatement par voie buccale afin de soutenir l'immunité, 1 seule fois : **Veau** = 30 mL - **Agneau / Chevreau** = 5 mL.

**DÉFI'DROP™** : Appliquer sur le nombril, 1 à 3 jours si nécessaire : **Veau** = 3 mL (90 gouttes)  
**Agneau / Chevreau** = 1mL (30 gouttes).



## • Arthrite

Conséquences d'une infection du nombril avec apparition d'une ou plusieurs articulations chaudes ou douloureuses.

**DÉFI'OL™** ou **DÉFI'MIX™** : **Veau** = 30 mL

**Agneau / Chevreau** = 5 mL.

**DÉFI'DROP™** : Appliquer sur la ou les articulations douloureuses, 1 à 3 jours si nécessaire,

**Veau** = 3 mL (90 gouttes)

**Agneau / Chevreau** = 1mL (30 gouttes)

## • Diarrhée sans déshydratation

**DÉFI'TRANSIT™** : Administrer par voie buccale matin et soir, pendant 2 jours :

**Veau** = 30 mL

**Agneau / Chevreau** = 5 mL

**Argile**, de préférence Montmorillonite.

L'argile s'administre en mélange avec de l'eau (40% d'argile + 60% d'eau) :

**Veau** = 30 grammes, 1 fois /jour, 2 jours

- **Agneau / Chevreau** = 10 grammes, 1 fois /jour, 2 jours

**DÉFI'TONIC™** : Si l'animal est abattu, appliquer sur la ligne du dos afin d'améliorer son état général et stimuler son appétit, matin et soir : **Veau** = 30 à 50 gouttes

**Agneau / Chevreau** = 10 à 20 gouttes.



## • Problème pulmonaires

**DÉFI'FLU™** au cours de la première phase, toux très contagieuse.

A pulvériser sur le nez des animaux, matin et soir pendant 2 jours.

Cet aliment complémentaire peut également être incorporé dans le lait (2 mL/litre) chez les jeunes des races laitières.

**DÉFI'OL™** ou **DÉFI'MIX™** à distribuer systématiquement, le plus tôt possible,

à tous les animaux d'un même lot risquant de se contaminer, 1 seule administration :

**Veau** = 30 mL - **Agneau / Chevreau** = 5 mL.



Quelques animaux peuvent présenter, dans un deuxième temps des symptômes plus alarmants de fièvre, de détresse respiratoire et d'altération de l'état général. La consultation du vétérinaire est très souhaitable et l'administration des antibiotiques, anti-inflammatoires est indispensable.

**DÉFI'O2™** représente un bon complément au traitement allopathique par son soutien de la fonction respiratoire. Il s'administre simultanément par voie buccale et rectale, pendant 3 à 5 jours à la même dose : **Veau** = 50 mL - **Agneau / Chevreau** = 20 mL



## • Troubles digestifs par saturation

L'excès de nourriture lactée peut s'accompagner d'une stase intestinale qui prédispose à une diarrhée aigüe pouvant entraîner une mort rapide.

**DÉFI'DÉTOX™** provoque une forte sécrétion de bile à effet laxatif et une élimination rénale des toxines microbiennes, 2 administrations à 12 heures d'intervalle : **Veau** = 50 mL - **Agneau / Chevreau** = 20 mL.



### **DÉFI'DÉTOX™**

Drainant à action rapide

Extraits hydroalcooliques de plantes

## • Pose des boucles auriculaires :

**DÉFI'DERM™** Crème réparatrice des érosions cutanées .

Enduire la partie mâle de la boucle avec la crème afin de prévenir d'éventuelles complications.

