

PROGRAMME POUR LA PRÉPARATION DES BREBIS OU AGNELLES À LA LUTTE

Préparation des brebis

Evaluation de la NEC 60 jours avant la date projetée de saillie.

Préparation avec programme lumineux pour les saillies de printemps.

Pratique du flushing : 2 semaines avant la mise à la lutte si NEC insuffisante **et systématiquement 2 à 3 semaines après la saillie** pour éviter les avortements précoces.

Complémentation Solu'Nature :

- [Défi'OL™PR](#) = 30 ml /jour /brebis sur les concentrés pendant l'avant dernière semaine précédant la mise à la lutte,
- [Défi'Hot™](#) = 50 ml dans 2 litres d'eau, agiter énergiquement la solution, pulvériser la solution diluée matin et soir sur les fourrages, pendant la dernière semaine précédant la mise à la lutte.

Répartition des agnelles

Poids minimum de saillie = 80% du poids d'adulte.

Age = 7 à 10 mois ou 18 mois selon le niveau d'alimentation pendant l'élevage des agnelles.

Nombre de béliers adultes = 1/30 agnelles à l'automne, 1/20 agnelles au printemps.

Comprendre les recommandations de Solu'Nature

Les oligo-éléments [Défi'OL™PR](#) amplifient la production par l'Hypophyse des hormones de la reproduction (50 fois plus d'oligo-éléments dans l'Hypophyse que dans les autres tissus).

[Défi'Hot™](#) améliore le comportement sexuel des brebis, comportement fortement amplifié par ailleurs avec l'effet bélier et l'émission des phéromones par l'ensemble du lot.